

セミナー資料

› こどもエコすまい・先進的窓リノベ


LIXIL対象商品（候補品）のご案内

株式会社LIXIL

2023年1月26日

Ver.1.1

LIXIL



› CONTENTS

1 キャンペーン概要

2 スケジュール

3 公開場所

4 対象工事と補助額

5 対象商品について

商品登録され次第、『LIXIL公式ホームページ』に公開予定

工事内容		補助対象	リフォームの補助額（上限）	補助事業 LIXIL対象登録予定商品
必須 ①省エネ改修	1) 高断熱窓への改修	高性能の断熱窓 ・ガラス交換 ・内窓設置 ・カバー工法 ・外窓交換	工事内容に応じて 5万円～200万円/申請 (200万円/戸)	先進的窓リノベ事業 窓 ガラス
	2) 高効率給湯器の設置	高効率給湯器 ・家庭用燃料電池 ・ヒートポンプ給湯機 ・ハイブリッド給湯機	定額 家庭用燃料電池15万円/台 他は5万円/台 戸建住宅：いずれか2台まで 共同住宅等：いずれか1台まで	給湯省エネ事業
	3) 開口部・躯体等の省エネ改修工事	開口部・躯体等の断熱 エコ住宅設備の設置 ・ドア・窓の高断熱化 ・外壁・天井・床の断熱 ・節湯水栓・高断熱浴槽 等の設置	工事内容と世帯属性に応じて 5万円※～60万円/申請 ※①の1)又は2)の補助を受けている場合2万円 世帯等属性に応じて (30万円/戸～60万円/戸)	こどもエコすまいる支援事業 窓 ドア ガラス SWRF まるごと断熱RF 高断熱浴槽 節水型トイレ 節湯水栓
任意 ②その他のリフォーム工事 ① 1)～3)のいずれかの工事を行った場合	住宅の子育て対応改修 バリアフリー改修 高機能付きエアコン設置 等	*子育て・若者夫婦世帯は上限45万円/戸に引き上げ（さらに既存住宅購入を伴う場合は上限60万円/戸に引き上げ） *一般世帯で安心R住宅購入を伴う場合は上限45万円/戸に引き上げ	窓 ドア ガラス 浴室乾燥機 キッチン 宅配ボックス	

› こどもエコすまい住宅支援事業対象商品公開スケジュール

	受付開始	締め切り	HP公表	こどもエコすまい該当商品
第1回	2022年12月27日	2023年1月11日 13:00まで	2023年1月31日 予定	キッチン・トイレ・浴室・洗面・水栓
第2回	2023年2月1日 10:00から	2023年2月10日 13:00まで	2023年2月28日 予定	
第3回	2023年3月1日 10:00から	2023年3月10日 13:00まで	2023年3月30日 予定	
第4回	2023年4月3日 10:00から	2023年4月10日 13:00まで	2023年4月26日 予定	
第5回	2023年5月11日 10:00から	2023年5月23日 13:00まで	2023年6月8日 予定	

※第6回以降のスケジュールは、今後、国交省事務局ホームページにて公表予定

› LIXIL対象商品の公開場所

対象商品リスト

品名	品番	品名	品番
洗面台	LPF-0001	洗面台	LPF-0002
洗面台	LPF-0003	洗面台	LPF-0004
洗面台	LPF-0005	洗面台	LPF-0006
洗面台	LPF-0007	洗面台	LPF-0008
洗面台	LPF-0009	洗面台	LPF-0010
洗面台	LPF-0011	洗面台	LPF-0012
洗面台	LPF-0013	洗面台	LPF-0014
洗面台	LPF-0015	洗面台	LPF-0016
洗面台	LPF-0017	洗面台	LPF-0018
洗面台	LPF-0019	洗面台	LPF-0020
洗面台	LPF-0021	洗面台	LPF-0022
洗面台	LPF-0023	洗面台	LPF-0024
洗面台	LPF-0025	洗面台	LPF-0026
洗面台	LPF-0027	洗面台	LPF-0028
洗面台	LPF-0029	洗面台	LPF-0030
洗面台	LPF-0031	洗面台	LPF-0032
洗面台	LPF-0033	洗面台	LPF-0034
洗面台	LPF-0035	洗面台	LPF-0036
洗面台	LPF-0037	洗面台	LPF-0038
洗面台	LPF-0039	洗面台	LPF-0040
洗面台	LPF-0041	洗面台	LPF-0042
洗面台	LPF-0043	洗面台	LPF-0044
洗面台	LPF-0045	洗面台	LPF-0046
洗面台	LPF-0047	洗面台	LPF-0048
洗面台	LPF-0049	洗面台	LPF-0050
洗面台	LPF-0051	洗面台	LPF-0052
洗面台	LPF-0053	洗面台	LPF-0054
洗面台	LPF-0055	洗面台	LPF-0056
洗面台	LPF-0057	洗面台	LPF-0058
洗面台	LPF-0059	洗面台	LPF-0060
洗面台	LPF-0061	洗面台	LPF-0062
洗面台	LPF-0063	洗面台	LPF-0064
洗面台	LPF-0065	洗面台	LPF-0066
洗面台	LPF-0067	洗面台	LPF-0068
洗面台	LPF-0069	洗面台	LPF-0070
洗面台	LPF-0071	洗面台	LPF-0072
洗面台	LPF-0073	洗面台	LPF-0074
洗面台	LPF-0075	洗面台	LPF-0076
洗面台	LPF-0077	洗面台	LPF-0078
洗面台	LPF-0079	洗面台	LPF-0080
洗面台	LPF-0081	洗面台	LPF-0082
洗面台	LPF-0083	洗面台	LPF-0084
洗面台	LPF-0085	洗面台	LPF-0086
洗面台	LPF-0087	洗面台	LPF-0088
洗面台	LPF-0089	洗面台	LPF-0090
洗面台	LPF-0091	洗面台	LPF-0092
洗面台	LPF-0093	洗面台	LPF-0094
洗面台	LPF-0095	洗面台	LPF-0096
洗面台	LPF-0097	洗面台	LPF-0098
洗面台	LPF-0099	洗面台	LPF-0100

『こどもエコすまい支援事業事務局ホームページ』1月31日公開
『LIXIL公式ホームページ』2月1日公開予定

LIXIL公式HP（対象商品品番リスト）

こどもエコすまい支援事業
こどもエコすまい支援事業がスタート!
リフォームで最大60万円補助^{※2}
新築で100万円補助^{※1}

<https://www.lixil.co.jp/shoenehojokin/kodomoecosumai/>

こどもエコすまい支援事業事務局

先進的窓リノベ事業
窓から省エネルギーフォーム!
今なら補助金で最大200万円お得!
最大50%相当還元[※]

<https://www.lixil.co.jp/shoenehojokin/madorinobe/>

こどもエコすまい支援事業事務局

こどもエコすまい支援事業
子育て世帯、若者夫婦世帯を対象に ZEHレベルを満たす新築住宅に100万円の支援。
すべての世帯を対象に、省エネルギーフォーム等を幅広く支援。
事業概要

<https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/>

補助対象		エコ住宅設備の設置		
対象品	節水型トイレ	高断熱浴槽	節湯水栓	
条件	6リットル以下で洗淨出来る大便器  ECO5 ECO6 イメージ	保温組フタがセット(巻フタはNG)  イメージ サーマバスS	手元止水・水優先吐水・小流量吐水の機能を有する水栓  節湯A1 節湯B1 節湯C1 ハンドル エコルシャワー プッシュ水栓 イメージ	
補助額	掃除しやすい機能有 20,000 円/台 (他19,000 円/台)	27,000 円/戸	5,000 円/台	
必要書類	納品書の写し 工事写真(前後)	性能証明書 工事写真(前後)	単品の浴室、キッチン、洗面 納品書の写し 工事写真(前後)	ユニットバス、洗面 (システム品) メーカー納品確認書 工事写真(前後)

補助対象	子育て対応改修			
対象品	ビルトイン食器洗機	掃除しやすいレンジフード	ビルトイン自動調理対応コンロ	浴室乾燥機
条件	<p>電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で組入型であるLIXILのビルトイン食器洗機は全て対象です</p>  <p>イメージ</p>	<p>清掃性の高い仕様のレンジフード。</p> <p>プロペラファン・ターボファンは対象外です</p>  <p>イメージ</p>	<p>自動温度調節機能と自動調理機能があるコンロ</p> <p>炊飯機能がないコンロは対象外。間口45cm以下、グリルレスは全て対象外です</p>  <p>イメージ</p>	<p>乾燥運転時に、衣類の乾燥を行う浴室乾燥機。浴室内の天井に設置されたものに限る。</p>  <p>イメージ</p>
補助額	21,000 円/戸	11,000 円/戸	14,000 円/戸	21,000 円/戸
必要書類	<p>納品書の写し</p> <p>工事写真(前後)</p>	<p>納品書の写し</p> <p>工事写真(前後)</p>	<p>納品書の写し</p> <p>工事写真(前後)</p>	<p>メーカー納品確認書</p> <p>工事写真(前後)</p>

対象設備		基準	補助額
節水型トイレ	掃除しやすい機能を有するもの以外	JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」若しくは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」又はJIS A5207:2019 又はJISA5207:2022 に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること。	19,000円/台
	掃除しやすい機能を有するもの	上記の節水に関する基準に加え、1. ~3. のいずれかを満たすトイレであること。 1. 総高さ700mm以下 に低く抑えていること。 2. 背面にキャビネット (造作されたものを除く)を備え、 洗浄タンクを内包 していること。 3. 便器ボウル内を 除菌※する機能 を備えていること。	20,000円/台

※第三者機関により、99%以上の除菌性能が評価されていること。ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。

対象設備	基準	補助額
ビルトイン食器洗機	電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で、 組込型 であること。	21,000円/戸
掃除しやすいレンジフード	次の1.~3.のすべてを満たすものであること。 1. 電気用品安全法に規定する「換気扇」であること。 2. レンジフードのファンの形態が「遠心送風機型」であること。 3. 次のa~dのいずれかの部品を備えている場合にそのすべて*1が①又は②の仕様構造になっていること。 a)整流版 b)グリスフィルター c)ファン d)油受け皿 ①工具を使用することなく、 使用者が着脱可能であること で、 洗い掃除を可能としているもの ②レンジフードの清掃の際、水(ぬるま湯)や台所用洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的で、「はつ油(性)処理」*2「親水(性)処理」*3又は「ホーロー(珪瑯)処理」*4のいずれかの表面処理を施したものの。	11,000円/戸
ビルトイン自動調理対応コンロ	JIS S2103:2019に規定する「ガスコンロ」又は、電気用品安全法に規定する「電磁誘導加熱式調理器」のうち、組み込み型で1. および2. の機能を有すること。 1. コンロ部に、設定した温度に自動で調節する 自動温度調節機能 があること。 2. コンロ部又はグリル部に、 調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能があること 。尚、 炊飯機能を必須 とする。	14,000円/戸
浴室乾燥機	電気用品安全法に規定する「電気乾燥機」、「換気扇」又は「ファンコイルユニット及びファン付コンベクター」で、乾燥運転時に、換気運転(換気扇との連動も可)と連動し、 温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの (浴室内の天井に設置されたものに限る。)であること。	21,000円/戸

》 (補足) キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事内容

令和4年12月22日更新 国交省HPより引用

	改修前	改修後
設備	以下①～④のすべてを有する ①キッチン用シンク(給排水設備と接続されていること) ②調理台 ③コンロ (IH クッキングヒーター含む) ④調理室用の換気設備	
レイアウト	右に該当しないもの	①から③の少なくとも2つ以上の設備に正対して立った位置から、リビングまたはダイニングの過半を見渡すことができる

※キッチンセットの移設は対象としない

〉 (参考) 節湯水栓の機能と対象製品


シングル混合水栓、ミキシング混合水栓、サーモスタット混合水栓のいずれかで、下記の機能を満たすものが対象です。

(単水栓・2ハンドル混合栓・シャワーヘッド単品は該当しません。)

○印が対象です

節湯水栓	機能	浴室	キッチン	洗面
A1	手元止水機構	○	○	—
B1	小流量吐水機構	○	—	—
C1	水優先吐水機構	—	○	○

▶ 対象商品詳細について



》エコ住宅設備 <節水型トイレ_掃除しやすい機能を有するもの①>

節水型トイレに関する基準に加え、次の(1)~(3)のいずれかを満たす節水型トイレ

(1)総高さ700mm以下に低く抑えていること。

(2)背面にキャビネット(造作されたものを除く。)を備え、洗浄タンクを内包していること。

(3)便器ボウル内を除菌する機能を備えていること。※第三者機関により、99%以上の除菌性能が評価されていること。

ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。

下記丸印が対象商品です。**フロートトイレは対象外**です。

フロートトイレはECO5、6に該当しませんので対象外です。

品名	シャワートイレ一体型(タンクレス)		住宅向け壁掛便器	キャビネット付便器
	サティスGタイプ ※リトイレ手洗器付も含む	サティスSタイプ ※リトイレ手洗器付も含む	フロートトイレ	リフォレ
洗浄水量	ECO5 (大:5L・小:3.8L)	ECO5 (大:5L・小:3.8L)	大:6.5L・小:5L	ECO5 (大:5L・小:3.8L)
画像				
代表品番	・YBC-G30S ・YHYH-G316-D1L1AR14A	・YBC-S40S ・YHYH-S826-D1L1AR14A	・YDS-F154S	・YDS-H2HX81X5

※代表的な機種のみ写真掲載しています。

》エコ住宅設備 <節水型トイレ_掃除しやすい機能を有するもの②>

節水型トイレに関する基準に加え、次の(1)~(3)のいずれかを満たす節水型トイレ

- (1)総高さ700mm以下に低く抑えていること。
- (2)背面にキャビネット(造作されたものを除く。)を備え、洗浄タンクを内包していること。
- (3)便器ボウル内を除菌する機能を備えていること。※第三者機関により、99%以上の除菌性能が評価されていること。

ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。

※代表的な機種のみ写真掲載しています。

下記丸印が対象商品です。

品名	シャワートイレ一体型			シャワートイレシートタイプ ※鉢内除菌のみ ※LIXIL節水型密結便器とセットで申請の場合のみ		
	プレアスLSタイプ ※リトイレ手洗カウンター付 含む	プレアスHSタイプ	アメージュシャワートイレ	NEW PASSO	KAシリーズ	KBシリーズ
洗浄水量	ECO5 (大:5L・小:3.8L)	ECO5 (大:5L・小:3.8L)	ECO5 (大:5L・小:3.8L)	—	—	—
画像						
代表品番	・YBC-CL10S ・YBC-CL10SU ・YHYH-CL106A-82KAR14 ・YHYHU-CL106 ALL-82KAR14	・YBC-CH10S	・DT-Z386、 Z384 ※鉢内除菌のみ ※機能部品番で 申請したときのみ	・CW-EA24 ※鉢内除菌のみ	・CW-KA23 ※鉢内除菌のみ	・CW-KB23 ※鉢内除菌のみ

※①シャワートイレシートタイプは、LIXIL節水型密結便器とセットで購入、申請の場合のみ対象となります。

シャワートイレシートタイプ単体のみでは申請対象外ですのでご注意ください。








※②22年6月発売のKAシリーズ(CW-KA31)、KBシリーズ(CW-KB31)は鉢内除菌搭載グレードはありません。全て対象外となります。

※③22年10月発売のアメージュシャワートイレは、鉢内除菌搭載グレード(Z6/Z4グレード)のみ対象となります。対象の判別を行うために機能部品番で申請が必要です。便器品番で申請すると節水型トイレと判定されます。

》エコ住宅設備 <節水型トイレ_掃除しやすい機能を有するもの以外>

JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」または「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、
 JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」または「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」またはJIS A5207:2019
 又はJISA5207:2022に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること

下記丸印が対象商品です。**フロートトイレは対象外**です。

品名	シャワートイレ一体型			洋風便器(組合せ便器)			住宅向け壁掛便器
	アステオ	アメージュZA シャワートイレ	アメージュ シャワートイレ	アメージュZ便器 (フチレス)	アメージュ便器	一般洋風便器 (BL認定品)	フロートトイレ
洗浄水量	ECO5 (大:5L・小:3.8L)	ECO5 (大:5L・小:3.8L) ECO6 (大:6L・小:5L)	ECO5 (大:5L・小:3.8L)	ECO5 (大:5L・小:3.8L) ECO6 (大:6L・小:5L)	ECO5 (大:5L・小:3.8L)	ECO6 (大:6L・小:5L)	大:6.5L・小:5L
画像							
代表品番	・YBC-A10S	・YBC-ZA20S	・YBC-Z30S	・YBC-ZA10S	・YBC-Z30S	・BC-110STU	・YDS-F154S

※代表的な機種のみ写真掲載しています。

※アメージュシャワートイレ(代表品番:YBC-Z30S)は、鉢内除菌搭載グレード(Z6/Z4グレード)の場合
 “掃除しやすい機能を有するもの” の対象となります。Z6/Z4グレードで機能部品番で申請した場合のみ
 対象となりますのでご注意ください。

》エコ住宅設備 <高断熱浴槽>

JIS A5532:2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること

サーモバスSの浴槽は全て対象商品です。



対象商品		備考
ユニットバス	スパージュ	標準仕様（アクアフィール、アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふろ水利用システム仕様も対象）
	リデア、AX、AF※	サーモバスS仕様選択時（アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふろ水利用システム仕様も対象） ※AFはアクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふろ水利用システム仕様は選択にありません。
	アライズ	サーモバスS仕様選択時（アクアジェット、洗濯用ふろ水利用システム仕様も対象）
	ソレオ	サーモバスS仕様選択時（アクアジェット仕様も対象）
	リビオV/P	サーモバスS仕様選択時（アクアフィール、アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふろ水利用システム仕様も対象）
	リビオBYR	サーモバスS選択時
単体浴槽	サーモバスS シャイントーン浴槽 サーモバスS グラスティN浴槽 サーモバスS グランザ浴槽	サーモバスS仕様の品番を選択時 例 ABND-1400（DがつくとサーモバスS仕様）

》エコ住宅設備 <節湯水栓:キッチン>

JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。

補足:手元止水機構(節湯A1)または水優先吐水機構(節湯C1)を有するもの

節湯A1、C1は対象商品です。下記 **×** の水栓は対象外です。


対象 (一部抜粋)	対象外
<p>タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ</p>  <p>オールインワン浄水栓</p> 	 <p>LIXIL製 単水栓 パーティシンク用立水栓 SF-B404X(190)JG</p>  <p>LIXIL製 単水栓 パーティシンク用立水栓 SF-B404X-JG</p>  <p>SF-WCH120-JG ¥38,500 < 熱湯用水栓 ></p>  <p>2ハンドル水栓 SF132(145)RUJG</p>
<p>タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ</p>  <p>ハンドシャワー水栓</p>  <p>シングルレバー水栓</p> 	<p>浄水器専用水栓ナビッシュ</p>  <p>浄水器専用水栓</p> 

浄水器、三栄製折りたたみ式水栓も対象外です。


















》エコ住宅設備 <節湯水栓:洗面>

JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。

補足:水優先吐水機構(節湯C1)を有するもの

下記の×以外の水栓は 

8シリーズの対象。下記  の水栓は対象外となります。

品名	ルミシス ポウラー一体タイプ	ルミシス バッセルタイプ	ルミシス ハイバックバッセルタイプ	エルシイ	ピアラ	エスタ	リフラ	オフト	
									
水栓	一部対象外  シングルレバー混合水栓 (アリュールブリリアント)  シングルレバー混合水栓 (グランデラ) 上記以外の水栓は 		全対象 (全てエコハンドル水栓) 			一部対象外  自動水栓  立水栓		一部対象外  シングルレバー 混合水栓  2ハンドル混合水栓  立水栓	

※代表的な機種のみ写真掲載しています。

エコ住宅設備 <節湯水栓:浴室>

浴室の節湯水栓は手元止水機構(節湯A1)または小流量吐水機構(節湯B1)を有するものが対象です。

兼用ツーハンドル水栓各種ほか、下記 **×** の水栓は対象外となります。

対象外商品代表例




アクアタワー




シャワーシステム(スクエア)
(ヴェリス)※



シャワーシステム(OG1)



アクアネオ



ボディハグシャワー



バス専用水栓各種
※



兼用ツーハンドル
デッキ水栓



兼用ツーハンドル
壁付水栓各種

※ シャワーホースのないものも対象外です

子育て対応改修 <ビルトイン食器洗機>

電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で、組込型であること。

LIXILが採用しているビルトイン食器洗機は全て対象です

深型タイプ		浅型タイプ	
			
扉材仕様 間口 45cm NP-45ME9WPJG 本体のみ:¥285,000	フル扉材仕様 間口 45cm NP-45KE9AJG 本体のみ:¥296,000	フル扉材仕様 間口 45cm NP-45KS9WJG 本体のみ:¥218,000	扉材仕様 間口 45cm RKW-405GPMSVJG 本体のみ:¥174,000
パナソニック製 D97 ステンレス	パナソニック製 D90 フル扉材	パナソニック製 D84 フル扉材	リンナイ製 L05 シルバー

※代表的な機種のみ写真掲載しています

子育て対応改修〈掃除しやすいレンジフード〉

次の(1)~(3)をすべて満たすものであること。

(1)電気用品安全法に規定する「換気扇」であること。

(2)レンジフードファンの形態が「遠心送風機型」であること。

(3)次のa)~d)のいずれかの部品を備えている場合にそのすべてが※1①又は②の仕様構造になっていること。

a)整流版、b)グリスフィルター、c)ファン、d)油受け皿

①工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としているもの。

②レンジフードの清掃の際、水(ぬるま湯)や台所用洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的で、「はつ油(性)処理」※2「親水(性)処理」※3又は「ホーロー(珪瑯)処理」※4のいずれかの表面処理を施したもの。

※1 機械的構造により、油煙汚れが付着しにくい部品を除く。

※2 はつ油(性)処理とは、油分をはじくことで、表面に付着しにくい特長を有した表面処理をいう。

※3 新水(性)処理とは、水となじむ(親和する)ことで、付着した油分を浮かび上がらせて、汚れを落とし易くする特長を有した表面処理をいう。

※4 ホーロー(珪瑯)処理とは、表面のガラス質により、表面の平滑性、稠密性が向上することで、油分が染み込まず、落とし易くなる特徴を有した表面処理をいう。

プロペラファン・ターボファンは対象外です



NBHプロペラファンタイプ
(奥行65・60cm共用)

A14



NBHプロペラファンタイプ
(奥行65・60cm共用)

A10



NBHプロペラファンタイプ
(奥行65・60cm共用)

A11



BFRF-621K ブラック:K

※代表的な機種のみ写真掲載しています

子育て対応改修 <ビルトイン自動調理対応コンロ>

JIS S2103:2019 に規定する「ガスコンロ」又は、電気用品安全法に規定する「電磁誘導加熱式調理器」のうち、組込型で(1)及び(2)の機能を有すること

(1)コンロ部に、設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能があること

(2)コンロ部又はグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能があること。なお、炊飯機能を必須とする

自動調理機能(炊飯機能)がないコンロは対象外です
間口45cm以下、グリルレスは全て対象外です



マルチグリル	オートグリル
付属グリル容器	調理タイマー
ダッチオープン対応	親水アクアコートトップ
ダブル高火力バーナー	イージークリーントップ
自動調理機能	SIセンサー
揚げ物温度調節	焦げ付き消火機能

※カタログの「自動調理機能」がグレーアウト表示の機種は対象外です。

バリアフリー改修対象工事内容 <手すりの設置>

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
※転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することをモック的として手すりを取り付けるものをいい、手すりの

取付に当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。)を伴わない手すりの取付けは含まれない。

補足1:屋外の工事は対象外です。

補足2:手すりの対象製品登録はありません。バリアフリー改修は、原則、バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じています。

工事によって壁に固定され、手すりとして機能を満たすものであれば、長さや材質、箇所数に関わらず5,000円です。

補足3:手すり設置によるバリアフリー改修は、工事写真(工事前/工事後)が証明書類となっています。


LIXILのトイレ用手すりは全て対象です。



< 後付棚手すり >



< 手すりKM >



< アクセサリーバー >



< 住宅用はね上げ式手すり >

※手すりの対象商品は登録申請されるものではありません。

※代表的な機種のみ写真掲載しています。

バリアフリー改修対象工事内容 <手すりの設置>

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
※転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することをモック的として手すりを取り付けるものをいい、
手すりの

取付に当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。)を伴わない手すりの取付けは含まれない。

補足1:屋外の工事は対象外です。

補足2:手すりの対象製品登録はありません。バリアフリー改修は、原則、バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じています。

工事によって壁に固定され、手すりとして機能を満たすものであれば、長さや材質、箇所数に関わらず5,000円です。

補足3:手すり設置によるバリアフリー改修は、工事写真(工事前/工事後)が証明書類となっています。

浴室用手すり(握りバー)選択時は対象です。
スライドバー(フルフォールスライドバーなど)、浴槽内握りバーは対象外となります。



握りバー



スライドフック付
握りバー



サポートバー



スマートエスコートバー



フルフォール
スライドバー



スライドバー



スライドバー



浴槽内握りバー

対象外は、名称が「スライドバー」となっているもの。
BL基準(耐荷重60kgで変形が長さの500分の1以下)を満たしていないため。
また、BLの長期優良住宅部品の基準(バーの直径が30~40mm)を満たしていないため。
浴槽内握りバーは現場取付ではないため、対象外。

※手すりの対象商品は登録申請されるものではありません。

※代表的な機種のみ写真掲載しています。

LIXIL

MAKE BETTER HOMES A REALITY FOR EVERYONE, EVERYWHERE

世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現